

Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Министерство Национальной экономики Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау Комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаменті Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы «20»_12_ №_902_ бұйрығымен бекітілген 199-е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 199-у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «20»_12_2011 года №_____

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 77-1-М-1-287
« 04 » 03 2015ж.(г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Проект нормативов эмиссии: норматив предельно-допустимых загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для ГККП «Ясли сад «Майра», расположенного по ул. Сатпаева 4, в г. Жетысай, Мактааральского района, ЮКО

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению №32 от 25.02.2015г.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель))

ИП Құдайбергенова Г.Б., г.Шымкент

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы
(Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)**

Проект нормативов эмиссии: норматив предельно-допустимых загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для ГККП «Ясли сад «Майра», расположенного по ул. Сатпаева 4, в г. Жетысай, Мактааральского района, ЮКО

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

ИП Құдайбергенова Г.Б., гослицензия 01633Р №0042100 от 03.01.2008г.

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

общая пояснительная записка; расчеты (вход. № 776 от 25.02.2015г).

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) не требовалось

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

В настоящем проекте нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами от котельной, газовой плиты и от прачечной расположенных на территории участка ГKKП «Ясли сад «Майра». Потребность в разработке проекта ПДВ возникла в связи с истечением срока действия нормативных документов по выбросам вредных веществ в атмосферу.

Целью детского сада является воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от одного до шести лет.

ГKKП «Ясли сад «Майра» расположен в ЮКО, Мактааральский район, г. Жетысай, ул. Сатпаева 4. Общая площадь участка – 0,594028га. Территория граничит: с западной стороны граничит «Денсаулык» СВА, южной, северной и восточной сторон на расстоянии более 50 метров граничит с жилыми домами.

Здание одноэтажное. График работы детского сада по 8 часов в день 248 дней в неделю. Количество персонала составляет – 39 человека.

Отопление здания ясли сада осуществляется от самодельного котла марки Z-50 (1 ед. – рабочий) работающего на природном газе. Для отвода дымовых газов от котла предусмотрено металлическая дымовая труба высотой Н= 3 метра, диаметром 150 мм.

Для приготовления пищи используется газовая плита (1 ед.). Расход природного газа составляет 8000 м³/год. Режим работы плиты по 8 часа в день, 246 дней в году.

В прачечной для стирки белья установлены две стиральные машинки. Общий расход моющего средства составляет в год 50 кг/год. Режим работы стиральной машины по 4 часа в день, 104 дней в году.

Проведенной инвентаризацией выявлено 4 источника выделения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 2 (самодельный котел (1 ед.), газовая плита); неорганизованных – 2 (стиральные машинки).

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ при расчетах составили – 0.300486т/г; 0.042471г/с. Срок достижения ПДВ – 2019 год.

Расчеты загрязняющих веществ воздушного бассейна производились по программному комплексу «ЭРА» (версия 1.7) фирмы Логос-плюс.

В атмосферу будут выбрасываться:

Код ЗВ	Наименование вещества	Выброс вещества г/с	Выброс вещества т/год
2744	Синтетические моющие средства: (1152*)	0.000625	0.00093
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00656	0.04968
0304	Азот (II) оксид (6)	0.001066	0.00807
0337	Углерод оксид (594)	0.03422	0.2418
	Всего:	0.042471	0.300486

Так как максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам на границе жилой застройки не создадут превышения ПДК для населенных мест, данные параметры выбросов предлагается принять в качестве предельно допустимых.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года №93 и по результатам расчетов рассеивания максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ размер санитарно-защитной зоны для объекта принят 50м. Класс опасности - V.

9. Құрылыс салуга бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

арқылы 2016жылы 18 қазан №32 Бала-бақшаның аумағы мен оның қоршауының сыртынан 5м. радиустағы аумақ таза. Нысанда 2 негізгі ғимараттар, дене шынықтыру-спорт топтардың ойын алаңдары және шаруашылық аймақтар қарастырылған жалпы ауданы-83.9 ш.м. Бала-бақшада сыртқы жарықтандыру орнатылған. Ойын алаңы 6-ау бір орынға 6 ш.м. әр топқа бөлек қарастырылған оқшауланған, ойын жабдықтарымен жабдықталған. Ойын алаңында құмсалғыштар орнатылған. Ғимараттың жалпы жобалық сыйымдылығы 140 орындық, онда 6 топта 140 бала тәрбиеленуде. Ғимараттан топтарға ойын, жатын, киім ауыстыратын, саби топқа дәретхана бөлмелері, медициналық кабинет, меңгерушінің бөлмесі қарастырылған. Топтық оқшаулық сақталған. Топ бөлмелерінде бір балаға арналған жалпы ауданы-25.9ш.м, жатын бөлме-64.0 ш.м, ойын бөлме-60 ш.м құрайды. Ғимаратты жылыту жылы қазандықтары арқылы екі қазандық орталықтандырылған көгілдір отын арқылы.

Ас блогы қосымша ғимаратта орналасқан. Ас блогы бөлмелерінің ішкі әрленуі талапқа сай емес. Қабырғасы майлы бояумен сырланбаған, жуып-тазалауға, залалсыздандыруға ыңғайлы емес.

Жинау мукаммалдарын тазалау және өңдеу үшін арнайы бөлме (орын) қарастырылған.

Объектінің аумағында бала-бақша қызметімен байланысы жоқ нысандар жоқ.

Үй-жайлар қажетті жиһаз, жабдықтармен толық жабдықталған. Балалардың жеке сұзгілеріне аспаты ұяшықты ілгіштер қарастырылғанымен түбектерге ұяшықты шкаф қарастырылған. Топтарда үстелдер, орындықтар, балаларға арналған кереуеттер және балаларға арналған қолжұғыштар балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сай. Киімдерге арналған шкафтарға, төсекжайларға белгі соғылған. Бала-бақша ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген.

Медициналық кабинетке жалпы ауданы – 20.0 ш.м. екі бөлмеден тұрады. Медициналық кабинет тоңазытқыш, күйетік, жұмыс столі, медициналық шкаф және медициналық құрал-саймандармен жабдықталғанымен, жеке бас гигиенасына, сұйық сабын, бір реттік сүзгі және залалсыздандыру ерітіндісімен жабдықталған.

Ас блогына қосымша ғимараттан 2 бөлме (асхана) және қойма қарастырылған. Асхана ас үй ыдыстары, асхана жабдықтары, ыдыс жуатын орын, өндірістік құрал-саймандармен толық жабдықталған.

Кір жуу бөлмесі мен артық төсек жабдықтарын сақтайтын арнайы бөлме қарастырылған.

Ауыз су орталықтандырылған, аулада су шүмегі орнатылған, ғимарат ішіне кіргізілген. Топтарда балаларға ауыз су ұйымдастырылып, қайнатылған су дайындалған.

Кәріз жүйесіне жергілікті септік қарастырылған. Аулада ұл және қыз балаларға бөлек персоналға бөлек санитарлық аулалық қондырғылар қарастылған.

Жылыту жүйесі автономды, қатты отынмен. Топ бөлмелерде термометр орнатылған, жұмыс жағдайында. Топтардың (естияр және кіші) жатын бөлмелерінде жылу температурасы сақталмаған. Естияр тобының жатын бөлмесінде жылу температурасы +18,5°C, кіші топтың жатын бөлмесінде жылу температурасы -19,5°C.

Жарық жасанды және табиғи, қызу шамдары арқылы, жеткілікті. Жарық көздеріне орнатылған қызу шамдарда ақау жоқ. Топ бөлмелерінде жарық жеткілікті. Зертханалық-инструменталды материалды талдауға алынған (естияр тобының жатын бөлмесі мен кіші топтың ойын, жатын бөлмелері) жарық өлшемдерінен сәйкессіздік анықталмады. Топтардың ойын және жатын бөлмелерінің терезе көздері күннен қорғайтын құрылғылармен (перде) жабдықталған. Желдету есік-терезе арқылы. Топ бөлмелер желдетілген. Асханада жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдық үстіне сорып-шығаратын шатыр орнатылған. Бала-бақша ауласы тазартылған. Барлық үй-жайларға ағымдағы жинау жұмыстары сапалы жүргізілген. Медициналық үй-жайды, ас блогын жинау барысында дезинфекциялық құралдар қолданылмайды. Бала-бақша қызметкерлеріне арнайы киім үш аусырма қарастырылған. Дезинфекциялық ерітінді жуып шаюға дайындалмаған. Жинау мукаммалдары әр үй-жайға бөлек қарастырылған, белгі соғылып таңбаланбаған. Аптасына бір рет күрделі жинау жүргізіледі. Топтарда ыдыс жуу және ойыншықтарды жуу ережелері жазылған нұсқамасы жоқ. Дәретханаларды жинауға арналған жинау мукаммалының сигналды таңбасы жоқ. Ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Пайдаланылған ойыншықтар күнделікті жұмыс күнінің соңында жуылап ойыншықтарды жууға арналған ыдыстар, щетка таңбаланған.

Санитарлық аулалық қондырғалар(әжетхана) мен дәретханаларды жуып-тазалау барысында дезинфекциялық құралдар қолданылмауда. Сәби топтарда түбектерді зағалсыздандыруға ыдыс қарастырылған, алайда белі соғылып таңбаланған Түбектерді пайдалану персоналдың қадағалауымен жүргізіледі. Түбектер пайдаланылғаннан кейін тазартылып, жуылғанымен, зағалсыздандырылмайды. Пайдаланылған жинау мұкаммалдары дезинфекцияланбайды. Дезинфекциялық, дезинсекциялық, дератизациялық іс-шараларды жүргізу үшін арнайы мекемен келісім шарт Жер -Айк » 2017жылы 05.01, №42 түзілген.

Топтарда төсекжайларды орналастыру барысында өтуге және жуып-тазалауға ыңғайлылық ескерілген, арақашықтық сақталған (қатарлар арасындағы арақашықтық 0,5м). Төсек жабдықтарының (матрас, көрпе, жастық) үш жиыны қарастырылған. Төсек әбзелдері (жайма, көрпе тыс, жастық тыс) үш аусымдық. Төсек әбзелдері мен балалардың жеке сүлгілерін жуу аптасына бір рет жүргізілген.

Тамақтануды ұйымдастыруға қойылатын талаптар толық сақталған. Технологиялық және тоңазыту жабдығы жеткілікті, жұмыс жағдайында. Өндірістік құрал-саймандарға мақсатына қарай белгілері соғылған Тауарлар көрінілестігі сақталған. Шикі және дайын өнімдер бөлек сақталуда. Асханада ыдыс жуу ережесі жазылған нұсқама ілінген. Ас үй ыдыстарын жуу талапқа сай жүргізіледі. Пайдаланылатын шикізат пен өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Ет өнімдері мен сүт және сүт өнімдерінің ветеринариялық алынған. Асхананың ас даярлау цехында ас даярланып, тарату аймағы арқылы топтарға арнайы ыдыстарда тарқатылады. Бір отыратын орынға асхана ыдыстары мен аспаптарының үш жиыны қарастырылған. Тамақ қалдықтарына арнайы таңбаланған ыдыстар бар. Қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға және зағалсыздандыруға қойылатын талаптар сақталған. Дайындататын тағамдардың онкүндік перспективалық маусымдық (қыстық-көктемгі, жаздық-күздік) ас мәзірі түзілмеген. Мақтаарал аудандық ТҚКБ-мен келісілген. Күн сайын тамақтанатын балалардың саны көрсетілген мәзір-тарату парағы және тағам бойынша өнімдердің шығыстарына байланысты тағам тізбесі жасалмаған. Тағамдар дайындау технологиясы көрсетілген технологиялық карталар жасалмаған. Мәзірде бірдей тағамдар немесе аспаздық өнімдер апта ішінде қайталанбаған. Күнделікті балаларға С витамині берілуде. Тыым салынған тағам өнімдері пайдаланылмайды.

Дайын өнімнің тәуліктік сынамаасы сақталған.

Мерзімі өткен тез бузылатын тағамдар анықталған жоқ.

Аспаздардың кәсіптік біліктілігі бар. Алғашқы медициналық көмекке дәрі-дәрмек және медициналық қобдінша қарастырылған.

Бала-бақшада күн тәртібін түзу барысында балаларды таңертенгі қабылдаудан бастап, таңғы ас, оқу сабақтарын өткізу, серуендеу, түскі ас, ұйқы, дене шынықтыру, бесін ас және балалардың жас ерекшеліктері ескерілген. Түзілген күн тәртібі әр топтық үй-жайда қабырғаға ілінген.

Бала-бақшада I медициналық қызметкер: диет мейірбике және мейірбике жұмыс істейді. Тәрбиеленушілерге емдеу-профилактикалық, сауықтыру іс-шараларын жүргізу үшін жылдық жоспар түзілген. Медициналық есепке алу және есеп беру құжаттамалары толық жүргізілген. Балалардың медициналық байқаумен қамтылған. Тәрбиеленушілер арасында тіркелген соматикалық және жұқпалы аурулардың есебі әр тоқсан сайын аудандық ТҚКБ-на тапсырылған. Тәрбиеленушілерді ішек құрт жұқпасына тексеру жоспарға сәйкес, бала-на тапсырылған. Тәрбиеленушілерді ішек құрт жұқпасына тексеру жоспарға сәйкес, бала-бақшаға қабылдау алдында және басқа топқа ауысу кезінде жүргізілмеген. Қазіргі таңға тәрбиеленушілер арасында жұқпалы аурулар тіркелмеген. Тәрбиеленушілер педикулез жұқпасына айына бір рет тексеріліп, журналға тіркеледі. ЖРВИ алдын алу мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылмаған. Күнделікті дайындалатын тағамдардың органолептикалық сапасы тексеріліп, бракераж журналға тіркелген. Аспаздардың ірінді тері, жоғарғы тыныс жолдары ауруларына күнделікті бақылау жүргізіліп, арнайы журналға тіркелмеген. Медициналық кабинетте алғашқы медициналық көмек көрсету үшін дәрі-дәрмек қоры және медициналық қобдінша қарастырылған. Дәрі-дәрмек жиыны жеткілікті. Барлық бала-бақша қызметкерлері мерзімдік медициналық байқаудан өтіп, жұмысқа рұқсат алған. Медициналық байқаудың қорытындысы арнайы журналға тіркеліп, мерзімі көрсетілген.

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света))

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото).

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Проект нормативов эмиссии: норматив предельно-допустимых загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для ГККП «Ясли сад «Майра», расположенного по ул. Сатпаева 4, в г. Жетысай, Мактааральского района, ЮКО

нысан, шаруашылық жүргізуші субъектінің (жерек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жасартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы
(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде
(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных Постановлением Правительства №93 от 17.01.2012г

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам)

соответствует

сәй немесе сәй еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует) (указать)


Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



Заместитель руководителя


(колы, подпись)

Н. Нышанов
(тегі, аты, әкесінің аты,
фамилия, имя, отчество)